BAUERNHOFSPIELGRUPPE
STEINENBÜHL

Infoblatt «(Ansteckende) Krankheiten»

Wie können wir die Ausbreitung von (ansteckenden) Krankheiten in der Spielgruppe bestmöglich verhindern?

In der Spielgruppe halten wir uns die meiste Zeit im Freien auf, das hält leider Infektionskrankheiten nicht davon auf, sich weiter zu verbreiten. Wir können alle beitragen, um die Gesundheit der Kinder, Familien und Leiterinnen zu schützen und damit die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten vorbeugen. Dazu findet ihr untenstehend eine Übersicht der ansteckenden Krankheiten, die Ansteckungsgefahr sowie wann ein Spielgruppenbesuch wieder möglich ist (Quelle: Schule Endingen).

Zum Wohle des Kindes und aus Rücksicht auf die Gemeinschaft gilt grundsätzlich: Kinder, die sich krank fühlen, sollen zu Hause bleiben und sich auskurieren. Das Kind darf nach einer Erkrankung wieder in die Spielgruppe, wenn es mindestens 24 Stunden fieberfrei (ohne fiebersenkende Medikamente) ist und bei Magendarm-Krankheiten 24 Stunden nach dem letzten Durchfall oder Erbrechen.

Ansteckende Krankheit	Ansteckungsgefahr	Wann darf das Kind wieder in die Spielgruppe?
Masern (Morbilli)	Hoch ansteckend bei ungeimpften Personen. Ansteckend bis 4 Tage nach Ausbruch des Ausschlags. Die meisten Kinder sind gegen Masern geimpft.	Wenn sich das Kind gesund fühlt: 5 Tage nach Auftreten des Ausschlags.
Mumps	2-4 Tage nach Symptombeginn: hohe Ansteckungsgefahr Bis 9 Tage nach Symptombeginn: geringe Ansteckungsgefahr	Wenn sich das Kind gesund fühlt: 5 Tage nach Beginn der Mumps-Erkrankung.
Ringelröteln (Erythema infectiosum)	Ansteckungsgefahr: sehr gering nach Ausbruch des Ausschlags	Wenn sich das Kind gesund fühlt, darf es umgehend wieder in die Spielgruppe. Wichtig: Info an die Leiterinnen, schwangere Personen müssen geschützt werden.
Röteln (Rubella-Virus)	Bis 7 Tage nach Ausbruch des Ausschlags Die meisten Kinder sind gegen Röteln geimpft	Wenn sich das Kind gesund fühlt: nach 8 Tagen nach Ausbruch des Ausschlags. Wichtig: Info an die Leiterinnen, schwangere Personen müssen geschützt werden.
Scharlach	Mit Antibiotika: nach 24 Stunden nicht mehr ansteckend Ohne Antibiotika: gut 3 Wochen oder länger ansteckend	Nach Einnahme des Antibiotikums und wenn sich das Kind gesund fühlt: ab dem 2. Tag nach Einnahme des Antibiotikums.
Windpocken	Ansteckend bis letztes Bläschen verkrustet ist	Wenn das letzte Bläschen verkrustet ist.

Wenn ihr unsicher seid, ob euer Kind die Spielgruppe besuchen kann, dürft ihr gerne mit den Spielgruppenleiterinnen Kontakt aufnehmen.

Leiterinnen Di-Gruppe: Jasmin Umbricht (076 588 08 81), Yolanda Kehl (079 762 67 52)

Leiterinnen Fr-Gruppe: Kerstin Sigron (076 380 01 13, 056 288 09 31), Daniela Beier (079 604 80 83)

Herzlichen Dank!